

S+D METALS

A BIBUS GROUP COMPANY



GAMME DE STOCK **STOCK RANGE**

STOCKISTE DE MATÉRIAUX À HAUTE PERFORMANCE STOCKIST FOR HIGH PERFORMANCE MATERIALS

- Titanes et Alliages de Titane
- Alliages de Nickel et Base Cobalt
- Aérospatiale/Acier inoxydable spécial
- Titanium and Titanium Alloys
- Nickel and Cobalt Alloys
- Aerospace and Special stainless steel

LEADER EN EUROPE LEADING IN EUROPE

- Large gamme
- De nombreuses dimensions intermédiaires
- Emballages adaptés pour le transport
- Disponible sur stock
- wide assortment
- many intermediate dimensions
- reliable transport packaging
- available from stock

PARTENAIRE À VOTRE SERVICE SERVICE CENTER

- Atelier équipé de machines performantes
- Découpes de haute qualité
- Délai de livraison court/juste à temps
- state of the art machinery
- high-quality material cuts
- short delivery time

CENTRE DE SERVICE SERVICE PARTNER

- Découpe jet d'eau
- Cisailage, redressage, coupe de bandes
- Production de pièces suivant plan
- material blanks using water jet technology
- split, straighten and transverse cut of coils
- build platforms



GAMME DE STOCK EN TITANES ET ALLIAGES DE TITANE

TITANIUM AND TITANIUM ALLOYS STOCK RANGE

Barres Rondes + Fil

Round bars + Wire

 Ti-6AL4V WL 3.7164 Grade 5 AMS 4928 ABS 5453	 Ti-6AL4V-Eli ASTM F136 ISO 5832-3	 6AL7NB ASTM F1295 ISO 5832-11	 Grade 2 ASTM B348 + F67 ISO 5832-2	 Grade 4 ASTM F67 ISO 5862-2	 KSTI-1,2 ASNEX
8,00 mm Ø	1,20 mm Ø	5 mm Ø	4 mm Ø	4 mm	1,00 mm Ø
10,00 mm Ø	1,60 mm Ø	6 mm Ø	5 mm Ø	5 mm	1,20 mm Ø
12,00 mm Ø	2,00 mm Ø	8 mm Ø	6 mm Ø	6 mm	3,00 mm Ø
16,00 mm Ø	2,50 mm Ø	10 mm Ø	8 mm Ø	8 mm	
20,00 mm Ø	3,00 mm Ø	11 mm Ø	10 mm Ø	10 mm	
25,00 mm Ø	3,50 mm Ø	12 mm Ø	12 mm Ø	12 mm	
30,00 mm Ø	4,00 mm Ø	13 mm Ø	15 mm Ø	14 mm	
32,00 mm Ø	4,50 mm Ø	14 mm Ø	16 mm Ø	16 mm	
35,00 mm Ø	5,00 mm Ø	16 mm Ø	19 mm Ø		
38,10 mm Ø	6,00 mm Ø	17 mm Ø	20 mm Ø		
40,00 mm Ø	7,00 mm Ø		25 mm Ø		
45,00 mm Ø	8,00 mm Ø		30 mm Ø		
50,00 mm Ø	9,00 mm Ø		35 mm Ø		
50,80 mm Ø	10,00 mm Ø		40 mm Ø		
55,00 mm Ø	11,00 mm Ø		45 mm Ø		
60,00 mm Ø	12,00 mm Ø		50 mm Ø		
65,00 mm Ø	13,00 mm Ø		55 mm Ø		
70,00 mm Ø	14,00 mm Ø		60 mm Ø		
75,00 mm Ø	15,00 mm Ø		65 mm Ø		
80,00 mm Ø	16,00 mm Ø		70 mm Ø		
90,00 mm Ø	17,00 mm Ø		75 mm Ø		
100,00 mm Ø	18,00 mm Ø		80 mm Ø		
110,00 mm Ø	20,00 mm Ø		85 mm Ø		
115,00 mm Ø	22,00 mm Ø		90 mm Ø		
120,00 mm Ø	25,00 mm Ø		95 mm Ø		
130,00 mm Ø	28,00 mm Ø		100 mm Ø		
140,00 mm Ø	30,00 mm Ø		110 mm Ø		
150,00 mm Ø	35,00 mm Ø		120 mm Ø		
160,00 mm Ø	40,00 mm Ø		130 mm Ø		
170,00 mm Ø	45,00 mm Ø		150 mm Ø		
180,00 mm Ø	50,00 mm Ø		180 mm Ø		
190,00 mm Ø	55,00 mm Ø		190 mm Ø		
200,00 mm Ø	60,00 mm Ø		200 mm Ø		
230,00 mm Ø	65,00 mm Ø		250 mm Ø		
250,00 mm Ø	70,00 mm Ø				
280,00 mm Ø	75,00 mm Ø				
	80,00 mm Ø				
	85,00 mm Ø				
	90,00 mm Ø				
	100,00 mm Ø				

Legende | Legend

 Barres Rondes
Round bars

 Tubes
Tubes

 Fil
Wire

 Bobines
Coils

 Tôles fines
Sheets

 Plaques
Plates

 Acier plats
Flat bars

Autres dimensions disponibles sur demande. Toutes les informations sont sans garantie.
Other dimensions available upon request. All information without guarantee.

GAMME DE STOCK EN TITANES ET ALLIAGES DE TITANE

TITANIUM AND TITANIUM ALLOYS STOCK RANGE

Bobines + Tôles fines + Plaques + Tubes
Coils + Sheets + Plates + Tubes

		 	 	 	
Ti-6AL4V WL 3.7164 Grade 5 AMS 4911 ABS 5125A AIMS 03-18-001	Ti-6AL4V WL 3.7164 Grade 5 AMS 4911 ABS 5326C AIMS 03-18-004	Grade 1 ASTM B265 + F67 ASME SB 265	Grade 2 ASTM B265 ASME SB 265	KSTI-1,2 ASNEX	KSTI-1,2 ASNEX ≈ ASTM B338 L ≈ 6 m soudage welded
6,35 mm	0,80 mm	0,075 x 330 mm	5,00 mm	0,70 x 1000 mm	19,05 x 1,00 mm
8,00 mm	1,00 mm	0,08 x 330 mm	6,00 mm	0,80 x 1250 mm	19,05 x 1,20 mm
10,00 mm	1,20 mm	0,10 x 450 mm	8,00 mm	0,90 x 1250 mm	30,00 x 1,20 mm
12,00 mm	1,50 mm	0,20 x 450 mm	10,00 mm	1,00 x 1250 mm	30,00 x 1,50 mm
15,00 mm	1,60 mm	0,30 x 1000 mm	12,00 mm	1,20 x 1250 mm	35,00 x 1,00 mm
16,00 mm	2,00 mm	0,40 x 1000 mm	15,00 mm	1,50 x 1250 mm	38,00 x 1,20 mm
20,00 mm	2,50 mm	0,50 x 1250 mm	20,00 mm	2,00 x 1250 mm	40,00 x 1,20 mm
25,00 mm	3,00 mm	0,60 x 1250 mm	25,00 mm	3,00 x 1250 mm	40,00 x 1,50 mm
30,00 mm	4,00 mm	0,70 x 1250 mm	30,00 mm		45,00 x 1,00 mm
32,00 mm	5,00 mm	0,80 x 1250 mm	35,00 mm		45,00 x 1,20 mm
35,00 mm	6,00 mm	0,90 x 1250 mm	40,00 mm		48,30 x 1,00 mm
40,00 mm		1,00 x 1250 mm	50,00 mm		50,00 x 1,00 mm
45,00 mm		1,20 x 1250 mm	55,00 mm		50,00 x 1,20 mm
50,00 mm		1,50 x 1250 mm	60,00 mm		52,00 x 1,00 mm
55,00 mm		2,00 x 1250 mm	65,00 mm		54,00 x 1,20 mm
60,00 mm		2,50 x 1250 mm	70,00 mm		55,00 x 1,00 mm
63,50 mm		3,00 x 1250 mm	76,20 mm		60,30 x 1,00 mm
65,00 mm		4,00 x 1250 mm			60,30 x 1,20 mm
70,00 mm					63,50 x 1,20 mm
76,20 mm					65,00 x 1,00 mm
80,00 mm					65,00 x 1,20 mm
85,00 mm					70,00 x 1,00 mm
90,00 mm					70,00 x 1,20 mm
100,00 mm					70,00 x 1,50 mm
110,00 mm					76,10 x 1,00 mm
120,00 mm					76,10 x 1,20 mm
155,00 mm					76,10 x 1,50 mm
	 	 			80,00 x 1,00 mm
	Ti-6AL4V W.-Nr. 3.7165.1 Grade 5 ASTM B265	Grade 2 ISO 5832-2 ASTM B265 + F67 ASME SB 265	Grade 4 ASTM B265		80,00 x 1,20 mm
					80,00 x 1,50 mm
	6,00 mm	0,50 x 1250 mm	0,80 mm		80,00 x 2,00 mm
	8,00 mm	0,60 x 1250 mm	1,00 mm		88,90 x 1,20 mm
	10,00 mm	0,80 x 1250 mm	1,27 mm		101,60 x 1,20 mm
	12,00 mm	1,00 x 1250 mm	1,57 mm		
	15,00 mm	1,20 x 1250 mm	2,00 mm		
	20,00 mm	1,50 x 1250 mm	3,00 mm		
	25,00 mm	2,00 x 1250 mm			
	30,00 mm	2,50 x 1250 mm			
	35,00 mm	3,00 x 1250 mm			
	40,00 mm	4,00 x 1250 mm			
	45,00 mm				
	50,00 mm				
	60,00 mm				

GAMME DE STOCK ACIER INOXYDABLE SPÉCIAUX
AEROSPACE | SPECIAL STAINLESS STEEL STOCKRANGE

Barres Rondes + Acier plats

Round bars + Flat bars



17-4 PH
W.-Nr. 1.4548.4
AMS 5622 | AMS 5643
Cond. H 1025



15-5 PH
W.-Nr. 1.4545.4
AMS 5659
Cond. H 1025



15-5 PH
Cond. H 1025
LAT 1-9037 | ss. 17



PH 13-8 Mo
W.-Nr.: 1.4534.9
AMS 5629, Cond. A



SAE 51431
W.-Nr.: 1.4044.6
LAT 1-9070



17-4 PH
W.-Nr. 1.4548.4
AMS 5622 | AMS 5643
Cond. H 1025

8 mm Ø	8 mm Ø	20 mm Ø	10 mm Ø	20 mm Ø	30 x 15 mm
10 mm Ø	10 mm Ø	22 mm Ø	16 mm Ø	25 mm Ø	50 x 15 mm
12 mm Ø	12 mm Ø	25 mm Ø	20 mm Ø	32 mm Ø	50 x 25 mm
14 mm Ø	14 mm Ø	28 mm Ø	25 mm Ø	36 mm Ø	60 x 30 mm
15 mm Ø	15 mm Ø	30 mm Ø	30 mm Ø	40 mm Ø	80 x 25 mm
16 mm Ø	16 mm Ø	32 mm Ø	35 mm Ø	45 mm Ø	80 x 40 mm
18 mm Ø	18 mm Ø	36 mm Ø	70 mm Ø	50 mm Ø	100 x 15 mm
20 mm Ø	20 mm Ø	40 mm Ø	100 mm Ø	55 mm Ø	100 x 50 mm
22 mm Ø	22 mm Ø	45 mm Ø	120 mm Ø	60 mm Ø	130 x 50 mm
25 mm Ø	25 mm Ø	50 mm Ø	140 mm Ø	70 mm Ø	160 x 20 mm
28 mm Ø	28 mm Ø	55 mm Ø		80 mm Ø	
30 mm Ø	30 mm Ø	60 mm Ø		90 mm Ø	
32 mm Ø	32 mm Ø	65 mm Ø			
35 mm Ø	35 mm Ø	70 mm Ø			
36 mm Ø	36 mm Ø	75 mm Ø			
40 mm Ø	40 mm Ø	80 mm Ø			
42 mm Ø	42 mm Ø	85 mm Ø			
45 mm Ø	45 mm Ø	90 mm Ø			
50 mm Ø	50 mm Ø	95 mm Ø			
55 mm Ø	55 mm Ø	100 mm Ø			
60 mm Ø	60 mm Ø	110 mm Ø	 AISI 347 W.-Nr.: 1.4546.9 AMS 5646	 17-4 PH W.-Nr.: 1.4548.9 AMS 5622 AMS 5643 Cond. A	 15-5 PH W.-Nr.: 1.4545.4 AMS 5659 Cond. H 1025
65 mm Ø	65 mm Ø	120 mm Ø			
70 mm Ø	70 mm Ø	130 mm Ø			
75 mm Ø	75 mm Ø	140 mm Ø			
80 mm Ø	80 mm Ø	150 mm Ø			
85 mm Ø	85 mm Ø	160 mm Ø			
90 mm Ø	90 mm Ø	180 mm Ø	8 mm Ø	20 mm Ø	30 x 15 mm
95 mm Ø	95 mm Ø	200 mm Ø	10 mm Ø	25 mm Ø	50 x 15 mm
100 mm Ø	100 mm Ø	220 mm Ø	12 mm Ø	32 mm Ø	50 x 25 mm
110 mm Ø	110 mm Ø	230 mm Ø	16 mm Ø	38 mm Ø	60 x 30 mm
120 mm Ø	120 mm Ø	250 mm Ø	20 mm Ø	43 mm Ø	80 x 25 mm
130 mm Ø	130 mm Ø		22 mm Ø		80 x 40 mm
140 mm Ø	140 mm Ø		25 mm Ø	 15-5 PH W.-Nr.: 1.4545.9 AMS 5659 Cond. A	100 x 15 mm
150 mm Ø	150 mm Ø		28 mm Ø		100 x 50 mm
160 mm Ø	160 mm Ø		30 mm Ø		130 x 50 mm
170 mm Ø	170 mm Ø		32 mm Ø		160 x 20 mm
180 mm Ø	180 mm Ø		40 mm Ø		
190 mm Ø	190 mm Ø		45 mm Ø		
200 mm Ø	200 mm Ø		50 mm Ø	20 mm Ø	
230 mm Ø	230 mm Ø		60 mm Ø	25 mm Ø	
250 mm Ø	250 mm Ø		70 mm Ø	32 mm Ø	
			80 mm Ø	38 mm Ø	
				43 mm Ø	

GAMME DE STOCK EN BASES NICKEL ET COBALT

NICKEL AND COBALT ALLOYS STOCK RANGE


Barres Rondes

Round bars

					
Alloy 718 W.-Nr. 2.4668 UNS N07718 AMS 5662 ASTM B637	Alloy 625 W.-Nr. 2.4856 UNS N06625 AMS 5666 NACE MR-0175 ASTM B446	Alloy 36 W.-Nr. 1.3912 SEW 385	Alloy L-605 W.-Nr. 2.4964 UNS R30605 AMS 5759 DMD 0415-22	Alloy 718 W.-Nr.: 2.4668 UNS N07718 AMS 5596 ASTM B670	Alloy 625 W.-Nr.: 2.4856 UNS N06626
12,70 mm Ø	12,70 mm Ø	6 mm Ø	12,70 mm Ø	1,00 mm	0,80 x 1220 mm
16,00 mm Ø	16,00 mm Ø	8 mm Ø	16,00 mm Ø	1,50 mm	1,00 x 1220 mm
20,00 mm Ø	20,00 mm Ø	10 mm Ø	20,00 mm Ø	1,60 mm	1,60 x 1220 mm
25,40 mm Ø	25,00 mm Ø	12 mm Ø	25,40 mm Ø	2,00 mm	2,00 x 1220 mm
32,00 mm Ø	30,00 mm Ø	16 mm Ø	31,75 mm Ø	3,18 mm	
35,00 mm Ø	35,00 mm Ø	20 mm Ø	63,50 mm Ø	4,76 mm	
40,00 mm Ø	40,00 mm Ø	25 mm Ø		6,35 mm	
45,00 mm Ø	45,00 mm Ø	30 mm Ø		12,70 mm	Nickel 201 W.-Nr. 2.4068 UNS N02201 ASTM B162
50,80 mm Ø	50,00 mm Ø	35 mm Ø		16,00 mm	
65,00 mm Ø	50,80 mm Ø	40 mm Ø		20,00 mm	
76,20 mm Ø	60,00 mm Ø	45 mm Ø		25,40 mm	
82,50 mm Ø	70,00 mm Ø	50 mm Ø		32,00 mm	
85,00 mm Ø	80,00 mm Ø	60 mm Ø		44,45 mm	0,15 x 480 mm
95,00 mm Ø	90,00 mm Ø	70 mm Ø		50,80 mm	0,20 x 500 mm
101,60 mm Ø	100,00 mm Ø	80 mm Ø			0,30 x 500 mm
114,30 mm Ø	114,30 mm Ø	90 mm Ø			0,50 x 1220 mm
127,00 mm Ø	127,00 mm Ø	100 mm Ø			0,80 x 1220 mm
152,40 mm Ø	152,40 mm Ø	120 mm Ø			1,00 x 1220 mm
165,10 mm Ø	165,10 mm Ø	130 mm Ø			1,50 x 1220 mm
177,80 mm Ø	177,80 mm Ø				2,00 x 1220 mm
187,32 mm Ø	187,32 mm Ø				
203,20 mm Ø	203,20 mm Ø				
					
Alloy 718 W.-Nr. 2.4668 DMD 0424-22 AMS 5662	Alloy 718 W.-Nr. 2.4668 UNS N07718 AMS 5663 ASTM B637	Alloy 718 W.-Nr. 2.4668 API 6A NACE MR-0175		Alloy 36 W.-Nr. 1.3912 UNS K93603 ASTM F1684	Alloy 718 AMS 5596 ASTM B670
12,70 mm Ø	12,70 mm Ø	12,70 mm		6,35 mm	1,00 x 914 mm
20,00 mm Ø	16,00 mm Ø	19,05 mm		10,00 mm	1,50 x 914 mm
25,40 mm Ø	20,00 mm Ø	25,40 mm		12,70 mm	2,00 x 914 mm
35,00 mm Ø	25,40 mm Ø	34,925 mm		15,88 mm	
50,80 mm Ø	35,00 mm Ø	41,20 mm		19,05 mm	
55,00 mm Ø	50,80 mm Ø	50,80 mm		25,40 mm	
63,50 mm Ø	63,50 mm Ø	63,50 mm		30,00 mm	
88,90 mm Ø	76,20 mm Ø	76,20 mm		40,00 mm	
	88,90 mm Ø	88,90 mm		45,00 mm	
	101,60 mm Ø	101,60 mm		50,00 mm	
		114,30 mm		60,00 mm	
		127,00 mm		70,00 mm	
		152,40 mm		80,00 mm	
				100,00 mm	



Scie à ruban haute performance avec une énorme capacité de coupe
High performance band saw with enormous cutting capacity



Scie à ruban pour plaques épaisses jusqu'à 2 x 6 m à tête mobile
Plate saw up to 2 x 6 m with movable cutting head



Ponts pour alimentation des scies
Crane feeding to saw



Scies pour découpes de barres rondes sur 6 m de long, jusqu'à un diamètre de 450 mm
Bar saws for round bars from 6 m long, up to 450 mm



Cisaille tôles fines pour couper du titane jusqu'à 3 m de long et 3 mm d'épaisseur.
Plate shears for cutting pure titanium up to 3 m long and 3mm thick.




Contrôle à l'entrée avec appareil de mesure à ultrasons
Incoming inspection with the ultrasonic measuring instrument



Produits découpés et contrôlés
Re-measurement of the cut goods



Emballages adaptés pour la manutention des barres pour le médical
High quality packaging of bars for medical technology




Emballages adaptés pour la manutention chez S+D et durant le transport.
High quality packaging with wooden blocks enables transport with forklift and pallet truck



Agréments et autorisations pour marquage
Official authorization to restamp



Découpe jet d'eau
Materials blanks using water jet technology



Pièces suivant plans clients en DXF-DWG
Build platforms according to customer drawings

SIÈGE SOCIAL | HEAD OFFICE

S+D METALS GmbH	Germany	Stelle	info@sd-metals.com	sd-metals.com
-----------------	---------	--------	--------------------	---------------

BUREAUX DE VENTES | LOCATIONS

S+D METALS GmbH	Germany	Düsseldorf	info@sd-metals.com	sd-metals.com
S+D METALS GmbH	Czech Republic	Rajec Jestrebi	info@sd-metals.com	sd-metals.com
S+D METALS GmbH	France	Chartres	info@sd-metals.com	sd-metals.com
S+D Speciality Metals UK Ltd.	Great Britain	Birmingham	sales@s-d-specialitymetals.co.uk	s-d-specialitymetals.co.uk
S+D METALS GmbH	Italy	Monza	info@sd-metals.com	sd-metals.com

SOCIÉTÉS PARTENAIRES | SALES PARTNER

RAJNOCH METALS GmbH	Austria	Pinsdorf	info@rajnoch.at	rajnoch.at
Two 4 Steel BV	Netherlands	Zwaag	sales@two4steel.nl	two4steel.nl
TI-TEK (UK) Limited	Great Britain	Birmingham	info@titek.co.uk	titek.co.uk
Conecband	Spain	El Vendrell	info@conecband.com	conecband.com
Torps Vattenskränning AB	Sweden	Fränsta	info@tovab.se	tovab.se

**SIÈGE SOCIAL
HEAD OFFICE**
S+D METALS GmbH

**BUREAUX DE VENTES
LOCATIONS**

Germany
Czech Republic
France
Great Britain
Italy

**SOCIÉTÉS PARTENAIRES
SALES PARTNER**

Austria
Netherlands
Great Britain
Spain
Sweden

S+D METALS

A BIBUS GROUP COMPANY

S+D METALS - A BIBUS GROUP COMPANY

Hauptsitz | Head Office

S+D METALS GmbH

Im Grund 5

D-21435 Stelle near Hamburg

Tel +49 4174 66 94-0

info@sd-metals.com

sd-metals.com